

# ダイケン物置

物置収納庫カタログ vol.10

価格改定版

2023年3月

高耐久

×

かんたん操作

×

多彩なラインアップ



物置収納庫  
うれしい  
暮らしに  
しあわせな

お住まいの快適環境をお手伝い



税抜表示


# ダイケン物置 ガーデンハウス<sup>®</sup> DM-Z型

## 豪雪型は150cmまでの積雪に対応可能。



### 寒冷地に強い構造

下レールがないので寒冷地での凍上現象により地面が隆起しても扉の開閉に影響を受けにくい構造です。



**充実したサイズバリエーション** 全33タイプ、用途に合わせてお選びください。

|                                 |       | 間口(土台) mm 屋根部分は+85mm |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|-------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                 |       | 1,323                | 1,723    | 2,123    | 2,523    | 2,923    | 3,323    |
| 奥行き<br>(土台)mm<br>屋根部分は<br>+94mm | 923   | DM-Z1309             | DM-Z1709 | DM-Z2109 | DM-Z2509 | DM-Z2909 | —        |
|                                 | 1,323 | DM-Z1313             | DM-Z1713 | DM-Z2113 | DM-Z2513 | DM-Z2913 | —        |
|                                 | 1,523 | DM-Z1315             | DM-Z1715 | DM-Z2115 | DM-Z2515 | DM-Z2915 | —        |
|                                 | 1,723 | DM-Z1317             | DM-Z1717 | DM-Z2117 | DM-Z2517 | DM-Z2917 | DM-Z3317 |
|                                 | 2,123 | DM-Z1321             | DM-Z1721 | DM-Z2121 | DM-Z2521 | DM-Z2921 | DM-Z3321 |
|                                 | 2,523 | DM-Z1325             | DM-Z1725 | DM-Z2125 | DM-Z2525 | DM-Z2925 | DM-Z3325 |

### ご購入するにあたって

#### 保証について


- 各種製品には保証がついております。塩害、設置場所や使用方法などに免責事項があります。詳しい内容につきましては、製品保証書をご確認ください。

#### 製品の仕様について

- 鋼製物置とは、屋外に設置する事を想定した鋼材を主体として造られ、物品を収納するための収納庫です。物置はJIS(日本工業規格)やBL(ベターリビング優良住宅部品)や社内基準を基にしており安全にご使用いただけるように設計されています。尚、物置には下記内容の区分があります。

#### ●積雪荷重点分:一般地用、積雪地用、豪雪地用

|             |  |
|-------------|--|
| 一般型<br>通常地型 | 積雪約30cm[600N/m(約60kgf/m)]まで<br>積雪約40cm[800N/m(約80kgf/m)]まで<br>積雪約45cm[900N/m(約90kgf/m)]まで<br>積雪約60cm[1200N/m(約120kgf/m)]まで |
| 多雪型<br>積雪地型 | 積雪約100cm[3000N/m(約300kgf/m)]まで   |
| 豪雪型         | 積雪約150cm[4500N/m(約450kgf/m)]まで   |



積雪荷重は、下記数値で計算しております。  
一般型・通常地型では、積雪1cmあたり20N/m  
多雪型・積雪地型・豪雪型では、積雪1cmあたり30N/m

#### ●開閉方式

|  |                       |  |                      |
|--|-----------------------|--|----------------------|
|  | 一枚扉を右へスライドさせて開きます。    |  | 手前に扉を開きます。           |
|  | 左右へ一枚ずつ扉をスライドさせて開きます。 |  | 左右片面ずつ扉をスライドさせて開きます。 |
|  | 二枚扉を右へスライドさせて広く開きます。  |  |                      |

- 鋼製物置は、鋼製であることや現地組立方式を特長としていることから、下記内容の現象が発生する場合があります。
  - ・直射日光による温度上昇、湿度の変化
  - ・寒冷地における雨樋・錠前・レール・扉回りの凍結
  - ・部材と部材の隙間からの埃・粉雪の舞い込み、光もれ及び雨水の浸入
  - ・塗装や可動部品の劣化、接触部分の摩擦(扉、シャッター等)
  - ・雨音や、熱伸縮による金属製品特有の音鳴り

#### 付帯工事、諸費用について

- 物置組立工事の他に地域(寒冷地、軟弱地盤、事前の整地、湿気・結露対策等)によって適切な基礎工事・転倒防止工事の費用が必要になります。用途によっては、土間コンクリート(シャッター式物置等)工事や電気工事(電気工事に依頼)等の付帯工事の費用が必要な場合があります。その他、確認申請に係る費用や配送による費用が発生する事があります。

#### 確認申請について


- 設置場所や地域・用途により法規や条例などの制限(確認申請が必要な場合、防火・準防火地域の設置制限等)を受ける場合がありますので設置する際には、その地域の所轄窓口にご確認ください。

#### 設置場所の制限

- <設置してはいけない場所>
  - 崖の縁や屋上・ベランダなど強風の発

生しやすい場所。強風により転倒・破損し、部材の落下などの危険があります。

- 大屋根から雨水・雪が落下する場所。
- 破損または倒壊の危険があります。
- 雨漏りの原因になります。
- 破損物に被害を与えます。
- 強い腐食性ガスが当たる給湯器排気口付近
- 避難経路を塞いだり、転落・落下につながる危険が発生する場所



#### <設置に注意が必要な場所>

- 落ち葉等で雨樋が詰まり、雨漏りや腐食の原因となる木の付近
- 後日建付が悪くなる芝生の上や整地・転圧がされていない場所
- 隣地境界線付近(雨水の排水・跳ね返り、落雪、日陰等)
- 結露・カビの発生原因となる湿気の影響を受けやすい地面が土等の場所
- 扉の建て付けが悪くなる原因となる、地面が凍結(地面の中の水分が凍って盛り上がる状態)する場所や、凍上の恐れがある場所
- 物置本体の変色や、腐食の原因となる薬品・融雪剤等の影響を受ける場所
- 塩害を受ける場所
- 屋根の出幅・組立施工やアンカー工事に必要な所定のスペースが確保しにくい場所。※その他各種法令(建築基準法・民法等)において規定がありますのでご注意ください。

#### 組立・施工の注意


- 地域の実状に合わせた基礎を行ってください。
  - 例) 軟弱地盤
  - ・凍結・凍上の恐れがある寒冷地域





## 寒冷地に強い構造

3種類の高強度部材の組み合わせにより、積雪強度4500N/m<sup>2</sup>を実現。豪雪地への設置も可能になりました。




**耐雪補強** 母屋に耐雪補強を取り付けることにより、強度がアップします。  
**間柱** 屋根からの積雪荷重を、間柱を通して、効率的に下部の土台部分に逃がします。  
**土台** 間柱を通して掛かった荷重を効率よく地面に逃がす、土台の断面形状。

※耐雪補強・間柱は豪雪地型にのみ付きます。

## 大きく操作しやすい錠前

インジケーターが赤い状態で仮ロック、右に回すとインジケーターが青くなり仮ロック解除となります。庫内からも解錠できる非常解錠機能付。




## 各種強度

**積雪強度**



<一般型>  
1200N/m<sup>2</sup> (120kgf/m<sup>2</sup>)



<豪雪型>  
4500N/m<sup>2</sup> (450kgf/m<sup>2</sup>)

**棚板強度**

2000N/m<sup>2</sup> (200kgf/m<sup>2</sup>)

8型 ▶ 1枚あたり均等に600N (60kgf)  
(幅794×奥行375mm)

12型 ▶ 1枚あたり均等に900N (90kgf)  
(幅1194×奥行375mm)


**床板強度**

6000N/m<sup>2</sup> (600kgf/m<sup>2</sup>)



## 開閉がしやすい引戸

引戸の開閉がしやすい大きな取手。  
両手がふさがっていても、ひじなどで開閉操作ができます。




- 転倒防止工事を行ってください。転倒し傷害事故につながります。また、収納物に被害を与えます。
- 組立途中で放置しないでください。
- 強風時の組立はやめてください。部材の転倒による破損、または部材が飛んで傷害事故につながります。
- 長尺物や重量物は2人以上で組立てください。
- 安全な服装で行ってください。(作業用手袋、長袖等)
- 高い足場が必要な場合は、踏み台又は脚立などを使用してください。
- 積雪地域において、日当たりの良い場所に設置すると、雪が漏れ(雪や水による雨漏り)が発生する場合があります。屋根の合わせ目などに防水工事(シーリングなど)を行ってください。
- 電気配線が必要な作業は電気工事に依頼してください。
- 電動工具等必要な工具を事前に確認してください。
- 組立て後、各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか、確認してください。



### 安全にご使用いただくために

- 雪に関する注意
  - 早めに雪下ろし(雪底も含む)をしてください。物置本体が破損したり、雪が漏れの原因になります。
  - 雪下しを行う時は、まわりの雪も取除いてください。周りの雪からの側圧による変形、壁面からの融雪水の浸入の原因になります。
  - 屋根に乗らずに雪下ろしを行ってください。本体の破損や事故につながる恐れがあります。やむを得ず屋根に乗る場合は、足元が滑りやすいので十分注意してください。
  - 雪下ろしの為に水を掛けないでください。水を含んだ雪は重くなり、本体破損の原因になります。
  - 積雪地域では、屋根に積もった雪が、屋根後端を巻き込み、その重さで屋根後



- 端が折れ曲がる恐れがありますので、こまめに取り除いてください。
- 物置本体に物を立てかけないでください。強風等により倒れて危険です。また、傷がつくと腐食の原因になります。
- 屋根に乗ったり、物を載せたり、ぶら下がったりしないでください。強風により転倒落下の危険性があります。
- 台風・強風時に関する注意
  - 物置は扉飛散防止の為施錠してください
  - なるべく物置庫内を空にしないでください
- 地震によって収納物が倒れ、扉が開かなくなったり、扉を開けると収納物が飛び出してきたりする恐れがありますので注意してください。
- 雨や雪等で濡れた靴や床は滑りやすいので注意してください。
- 扉のレール部分のゴミは取り除いてください。扉が外れる原因になります。
- 直射日光により物置表面が熱くなる場合があります。やけどに注意してください。
- 物置の使用目的以外(子供の遊び場、ペット小屋、居住等)に使わないでください
- 強度や安全に係る改造は行わないでください。(メーカー及び専門業者にお問い合わせください。)



### お願い

<物置の収納物についてのおお願い>

- 下記の収納物は、温度・湿度(結露、カビ)・ほこり・小動物(害虫)の影響を受けやすいので、収納を避けるか、十分な養生をして収納してください。また、貴重品等は収納しないでください。定期的な換気をおすすめします。
- 書籍、衣類、ぬいぐるみ
- 変質、変色するもの
- 家電製品、精密機器等
- 食料品(生もの・缶詰・水・ペットフード等)
- スプレー缶



- 下記の収納物は物置に悪影響を与える恐れがあるので、収納を避けるか、十分な養生をして収納してください。
- 融雪剤等が付着した洗っていないタイヤ
- 農薬、園芸用品

<使用上のおお願い>

- 収納物が引っかかり、扉が開かなくなったり、外れて落下したりする恐れがあります。又は、扉を開けると収納物が飛び出してくる恐れがあるので整理整頓してください。
- 物置を永くお使いいただくために定期的にお手入れを実施してください。
- 屋根、雨樋、レールの掃除、泥はね、黄砂など汚れている部分の水拭き
- 塗装の補修
- 物置内部に結露が発生した場合は水分を拭き取ってください。結露は自然現象です。物置の設置場所・環境によっては結露が発生する場合があります。
- 戸車や錠前などの可動部品に劣化が見られた場合は、交換をお願いします。
- お手入れの際は、中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジンなどの石油系溶剤は使用しないでください。
- サビが発生したときはサンドペーパーをかけ、水や汚れをふき取って、塗料を塗ってください。
- 床・棚板には、耐荷重以上の物をのせないでください。また集中荷重をさけてください
- 錠の動きが鈍くなった時は、市販のシリコン潤滑剤を用いてお手入れをしてください。
- 部品が落ちていないか、ボルトやねじ類、金具類のゆるみがないか、破損が無いかなどを定期的に点検をしてください。

その他

- 本文にも注意事項を記載しております。合わせてご参照ください。
- 組立の前には、組立説明書をお読みください。
- ご使用前には、取扱説明書をお読みください。

# 間口 1323mmタイプ

扉カラー

MG  
マカダムグリーン

NW  
ナチュラルホワイト

標準棚板  
別売棚板

## DM-Z 13 09 - G - NW


型式 間口 奥行 積雪区分 色 | 表記なし：一般型  
G(表記あり)：豪雪型



### DM-Z1309型

間口1,323mm 奥行923mm

|      |     |                       |
|------|-----|-----------------------|
| 有効   | 一般型 | 間口1274×奥行792×高さ1928mm |
| 庫内寸法 | 豪雪型 | 間口1274×奥行792×高さ1898mm |




|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z1309)   | ¥170,000 (税別) | 片引戸 |
| 豪雪型 (DM-Z1309-G) | ¥171,000 (税別) | 片引戸 |

- ブロック / 別途6ヶ
- 棚板 (12型・2枚付)
- 床面積 / 1.22㎡ (0.37坪)
- 標準組立費 / ¥20,000 (税別)

### DM-Z1313型

間口1,323mm 奥行1,323mm

|      |     |                        |
|------|-----|------------------------|
| 有効   | 一般型 | 間口1274×奥行1192×高さ1913mm |
| 庫内寸法 | 豪雪型 | 間口1222×奥行1192×高さ1906mm |




|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z1313)   | ¥190,000 (税別) | 片引戸 |
| 豪雪型 (DM-Z1313-G) | ¥191,000 (税別) | 片引戸 |

- ブロック / 別途9ヶ
- 棚板 (12型・2枚付)
- 床面積 / 1.75㎡ (0.53坪)
- 標準組立費 / ¥22,000 (税別)

### DM-Z1315型

間口1,323mm 奥行1,523mm

|      |     |                        |
|------|-----|------------------------|
| 有効   | 一般型 | 間口1274×奥行1392×高さ1905mm |
| 庫内寸法 | 豪雪型 | 間口1222×奥行1392×高さ1898mm |



|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z1315)   | ¥203,000 (税別) | 片引戸 |
| 豪雪型 (DM-Z1315-G) | ¥204,000 (税別) | 片引戸 |


- ブロック / 別途9ヶ
- 棚板 (12型・2枚付)
- 床面積 / 2.01㎡ (0.61坪)
- 標準組立費 / ¥21,000 (税別)



### DM-Z1317型

間口1,323mm 奥行1,723mm

|      |     |                        |
|------|-----|------------------------|
| 有効   | 一般型 | 間口1274×奥行1592×高さ1878mm |
| 庫内寸法 | 豪雪型 | 間口1222×奥行1592×高さ1871mm |



|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z1317)   | ¥217,000 (税別) | 片引戸 |
| 豪雪型 (DM-Z1317-G) | ¥219,000 (税別) | 片引戸 |

- ブロック / 別途12ヶ
- 棚板 (12型・2枚付)
- 床面積 / 2.28㎡ (0.69坪)
- 標準組立費 / ¥24,000 (税別)



### DM-Z1321型

間口1,323mm 奥行2,123mm

|      |     |                        |
|------|-----|------------------------|
| 有効   | 一般型 | 間口1274×奥行1992×高さ1888mm |
| 庫内寸法 | 豪雪型 | 間口1222×奥行1992×高さ1881mm |



|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z1321)   | ¥240,000 (税別) | 片引戸 |
| 豪雪型 (DM-Z1321-G) | ¥242,000 (税別) | 片引戸 |


- ブロック / 別途12ヶ
- 棚板 (12型・2枚付)
- 床面積 / 2.81㎡ (0.85坪)
- 標準組立費 / ¥26,000 (税別)



### DM-Z1325型

間口1,323mm 奥行2,523mm

|      |     |                        |
|------|-----|------------------------|
| 有効   | 一般型 | 間口1274×奥行2392×高さ1869mm |
| 庫内寸法 | 豪雪型 | 間口1222×奥行2392×高さ1862mm |



|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z1325)   | ¥269,000 (税別) | 片引戸 |
| 豪雪型 (DM-Z1325-G) | ¥272,000 (税別) | 片引戸 |

- ブロック / 別途15ヶ
- 棚板 (12型・2枚付)
- 床面積 / 3.34㎡ (1.01坪)
- 標準組立費 / ¥27,000 (税別)

■扉の開閉方向は、組立の際、変更できます。 ■運賃、組立工事費は別途です。(標準組立費の中には、搬入費、基礎工事費、アンカー工事費、ブロック代、オプション取付代は含まれていません。)

# 間口 1723mmタイプ

扉カラー

MG  
マカダムグリーン

NW  
ナチュラルホワイト

標準棚板  
別売棚板

## DM-Z 17 09 - G - NW

型式 間口 奥行 積雪区分 色


表記なし：一般型  
G(表記あり)：豪雪型



### DM-Z1709型

間口1,723mm 奥行923mm

|      |     |                       |
|------|-----|-----------------------|
| 有効   | 一般型 | 間口1674×奥行792×高さ1928mm |
| 庫内寸法 | 豪雪型 | 間口1674×奥行792×高さ1898mm |



|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z1709)   | ¥177,000 (税別) | 片引戸 |
| 豪雪型 (DM-Z1709-G) | ¥178,000 (税別) | 片引戸 |


- ブロック/別途6ヶ
- 棚板(8型・2枚付)
- 床面積/1.59㎡(0.48坪)
- 標準組立費/¥21,000(税別)



### DM-Z1715型

間口1,723mm 奥行1,523mm

|      |     |                        |
|------|-----|------------------------|
| 有効   | 一般型 | 間口1674×奥行1392×高さ1905mm |
| 庫内寸法 | 豪雪型 | 間口1622×奥行1392×高さ1898mm |



|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z1715)   | ¥219,000 (税別) | 片引戸 |
| 豪雪型 (DM-Z1715-G) | ¥221,000 (税別) | 片引戸 |


- ブロック/別途9ヶ
- 棚板(8型・2枚付)
- 床面積/2.62㎡(0.80坪)
- 標準組立費/¥24,000(税別)



### DM-Z1717型

間口1,723mm 奥行1,723mm

|      |     |                        |
|------|-----|------------------------|
| 有効   | 一般型 | 間口1674×奥行1592×高さ1878mm |
| 庫内寸法 | 豪雪型 | 間口1622×奥行1592×高さ1871mm |



|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z1717)   | ¥241,000 (税別) | 片引戸 |
| 豪雪型 (DM-Z1717-G) | ¥245,000 (税別) | 片引戸 |


- ブロック/別途12ヶ
- 棚板(8型・2枚付)
- 床面積/2.97㎡(0.90坪)
- 標準組立費/¥26,000(税別)



### DM-Z1713型

間口1,723mm 奥行1,323mm

|      |     |                        |
|------|-----|------------------------|
| 有効   | 一般型 | 間口1674×奥行1192×高さ1913mm |
| 庫内寸法 | 豪雪型 | 間口1622×奥行1192×高さ1906mm |



|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z1713)   | ¥205,000 (税別) | 片引戸 |
| 豪雪型 (DM-Z1713-G) | ¥207,000 (税別) | 片引戸 |


- ブロック/別途9ヶ
- 棚板(8型・2枚付)
- 床面積/2.28㎡(0.69坪)
- 標準組立費/¥22,000(税別)



### DM-Z1721型

間口1,723mm 奥行2,123mm

|      |     |                        |
|------|-----|------------------------|
| 有効   | 一般型 | 間口1674×奥行1992×高さ1888mm |
| 庫内寸法 | 豪雪型 | 間口1622×奥行1992×高さ1881mm |



|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z1721)   | ¥283,000 (税別) | 片引戸 |
| 豪雪型 (DM-Z1721-G) | ¥287,000 (税別) | 片引戸 |


- ブロック/別途12ヶ
- 棚板(8型・2枚付)
- 床面積/3.66㎡(1.11坪)
- 標準組立費/¥29,000(税別)



### DM-Z1725型

間口1,723mm 奥行2,523mm

|      |     |                        |
|------|-----|------------------------|
| 有効   | 一般型 | 間口1674×奥行2392×高さ1869mm |
| 庫内寸法 | 豪雪型 | 間口1622×奥行2392×高さ1862mm |



|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z1725)   | ¥314,000 (税別) | 片引戸 |
| 豪雪型 (DM-Z1725-G) | ¥319,000 (税別) | 片引戸 |

- ブロック/別途15ヶ
- 棚板(8型・2枚付)
- 床面積/4.35㎡(1.32坪)
- 標準組立費/¥33,000(税別)

■扉の開閉方向は、組立の際、変更できます。 ■運賃、組立工事費は別途です。(標準組立費の中には、搬入費、基礎工事費、アンカー工事費、ブロック代、オプション取付代は含まれていません。)



# 間口 2123mmタイプ

扉カラー

MG  
マカダムグリーン

NW  
ナチュラルホワイト

標準棚板  
別売棚板

## DM-Z 21 09 - G - MG


型式 間口 奥行 積雪区分 色  
表記なし：一般型  
G(表記あり)：豪雪型



### DM-Z2109型

間口2,123mm 奥行923mm

|      |     |                       |
|------|-----|-----------------------|
| 有効   | 一般型 | 間口2074×奥行792×高さ1928mm |
| 庫内寸法 | 豪雪型 | 間口2074×奥行792×高さ1898mm |



|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z2109)   | ¥203,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z2109-G) | ¥205,000 (税別) |     |


- ブロック/別途6ヶ
- 棚板(8型・2枚付)
- 床面積/1.96㎡(0.59坪)
- 標準組立費/¥22,000(税別)



### DM-Z2113型

間口2,123mm 奥行1,323mm

|      |     |                        |
|------|-----|------------------------|
| 有効   | 一般型 | 間口2074×奥行1192×高さ1913mm |
| 庫内寸法 | 豪雪型 | 間口2022×奥行1192×高さ1906mm |



|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z2113)   | ¥223,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z2113-G) | ¥226,000 (税別) |     |


- ブロック/別途9ヶ
- 棚板(8型・2枚付)
- 床面積/2.81㎡(0.85坪)
- 標準組立費/¥24,000(税別)



### DM-Z2117型

間口2,123mm 奥行1,723mm

|      |     |                        |
|------|-----|------------------------|
| 有効   | 一般型 | 間口2074×奥行1592×高さ1878mm |
| 庫内寸法 | 豪雪型 | 間口2022×奥行1592×高さ1871mm |



|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z2117)   | ¥260,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z2117-G) | ¥264,000 (税別) |     |


- ブロック/別途12ヶ
- 棚板(8型・2枚付)
- 床面積/3.66㎡(1.11坪)
- 標準組立費/¥27,000(税別)



### DM-Z2115型

間口2,123mm 奥行1,523mm

|      |     |                        |
|------|-----|------------------------|
| 有効   | 一般型 | 間口2074×奥行1392×高さ1905mm |
| 庫内寸法 | 豪雪型 | 間口2022×奥行1392×高さ1898mm |



|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z2115)   | ¥226,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z2115-G) | ¥229,000 (税別) |     |


- ブロック/別途9ヶ
- 棚板(8型・2枚付)
- 床面積/3.23㎡(0.98坪)
- 標準組立費/¥25,000(税別)



### DM-Z2121型

間口2,123mm 奥行2,123mm

|      |     |                        |
|------|-----|------------------------|
| 有効   | 一般型 | 間口2074×奥行1992×高さ1888mm |
| 庫内寸法 | 豪雪型 | 間口2022×奥行1992×高さ1881mm |



|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z2121)   | ¥312,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z2121-G) | ¥316,000 (税別) |     |


- ブロック/別途12ヶ
- 棚板(8型・2枚付)
- 床面積/4.51㎡(1.37坪)
- 標準組立費/¥31,000(税別)



### DM-Z2125型

間口2,123mm 奥行2,523mm

|      |     |                        |
|------|-----|------------------------|
| 有効   | 一般型 | 間口2074×奥行2392×高さ1869mm |
| 庫内寸法 | 豪雪型 | 間口2022×奥行2392×高さ1862mm |



|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z2125)   | ¥350,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z2125-G) | ¥357,000 (税別) |     |

- ブロック/別途15ヶ
- 棚板(8型・2枚付)
- 床面積/5.36㎡(1.62坪)
- 標準組立費/¥32,000(税別)

■運賃、組立工事費は別途です。(標準組立費の中には、搬入費、基礎工事費、アンカー工事費、ブロック代、オプション取付代は含まれていません。)

# 間口 2523mmタイプ

扉カラー

MG  
マカダムグリーン

NW  
ナチュラルホワイト

標準棚板  
別売棚板

## DM-Z 25 09 - G - MG


型式 間口 奥行 積雪区分 色  
表記なし：一般型  
G(表記あり)：豪雪型



### DM-Z2509型

間口2,523mm 奥行923mm

|            |  |
|------------|--|
| 有効<br>庫内寸法 | 一般型 間口2474×奥行792×高さ1928mm<br>豪雪型 間口2474×奥行792×高さ1898mm |
|------------|--|




|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z2509)   | ¥222,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z2509-G) | ¥224,000 (税別) | 引分戸 |

- ブロック/別途8ヶ
- 床面積/2.33㎡(0.71坪)
- 棚板(12型・2枚付)
- 標準組立費/¥25,000(税別)

### DM-Z2513型

間口2,523mm 奥行1,323mm

|            |  |
|------------|--|
| 有効<br>庫内寸法 | 一般型 間口2474×奥行1192×高さ1913mm<br>豪雪型 間口2422×奥行1192×高さ1906mm |
|------------|--|




|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z2513)   | ¥247,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z2513-G) | ¥250,000 (税別) | 引分戸 |

- ブロック/別途12ヶ
- 床面積/3.34㎡(1.01坪)
- 棚板(12型・2枚付)
- 標準組立費/¥28,000(税別)

### DM-Z2515型

間口2,523mm 奥行1,523mm

|            |  |
|------------|--|
| 有効<br>庫内寸法 | 一般型 間口2474×奥行1392×高さ1905mm<br>豪雪型 間口2422×奥行1392×高さ1898mm |
|------------|--|



|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z2515)   | ¥274,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z2515-G) | ¥277,000 (税別) | 引分戸 |


- ブロック/別途12ヶ
- 床面積/3.84㎡(1.16坪)
- 棚板(12型・2枚付)
- 標準組立費/¥28,000(税別)



### DM-Z2517型

間口2,523mm 奥行1,723mm

|            |  |
|------------|--|
| 有効<br>庫内寸法 | 一般型 間口2474×奥行1592×高さ1878mm<br>豪雪型 間口2422×奥行1592×高さ1871mm |
|------------|--|




|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z2517)   | ¥311,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z2517-G) | ¥316,000 (税別) | 引分戸 |

- ブロック/別途16ヶ
- 床面積/4.35㎡(1.32坪)
- 棚板(12型・2枚付)
- 標準組立費/¥31,000(税別)

### DM-Z2521型

間口2,523mm 奥行2,123mm

|            |  |
|------------|--|
| 有効<br>庫内寸法 | 一般型 間口2474×奥行1992×高さ1888mm<br>豪雪型 間口2422×奥行1992×高さ1881mm |
|------------|--|




|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z2521)   | ¥351,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z2521-G) | ¥356,000 (税別) | 引分戸 |

- ブロック/別途16ヶ
- 床面積/5.36㎡(1.62坪)
- 棚板(12型・2枚付)
- 標準組立費/¥35,000(税別)

### DM-Z2525型

間口2,523mm 奥行2,523mm

|            |  |
|------------|--|
| 有効<br>庫内寸法 | 一般型 間口2474×奥行2392×高さ1869mm<br>豪雪型 間口2422×奥行2392×高さ1862mm |
|------------|--|



|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z2525)   | ¥381,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z2525-G) | ¥389,000 (税別) | 引分戸 |

- ブロック/別途20ヶ
- 床面積/6.37㎡(1.93坪)
- 棚板(12型・2枚付)
- 標準組立費/¥36,000(税別)

特注対応で、  
屋根勾配を前下りに  
変更できます。

ポイントは  
ココ!



標準品の屋根勾配は後下りですが、雨や融雪の流れ方向を変更できるように、特注対応で前下りにできます。

¥15,000 (税別)

標準品




## 設置工事のポイント

転倒防止工事  
をお願いします!

付属品のアンカープレート  
を利用して転倒防止工事  
を行ってください。

●アンカープレート (付属品)



土の上などに設置する  
場合はアンカープレートを取り  
付け、コンクリートを四  
隅に打設します。

# 間口 2923mmタイプ

扉カラー

MG  
マカダムグリーン

NW  
ナチュラルホワイト

標準棚板  
別売棚板

## DM-Z 29 09 - G - NW

型式 間口 奥行 積雪区分 色  
表記なし：一般型  
G(表記あり)：豪雪型



### DM-Z2909型

間口2,923mm 奥行923mm

|        |     |                       |
|--------|-----|-----------------------|
| 有効庫内寸法 | 一般型 | 間口2874×奥行792×高さ1928mm |
|        | 豪雪型 | 間口2874×奥行792×高さ1898mm |

|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z2909)   | ¥260,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z2909-G) | ¥263,000 (税別) |     |

- ブロック/別途8ヶ
- 棚板(12型・2枚付)
- 床面積/2.70㎡(0.82坪)
- 標準組立費/¥27,000(税別)



### DM-Z2913型

間口2,923mm 奥行1,323mm

|        |     |                        |
|--------|-----|------------------------|
| 有効庫内寸法 | 一般型 | 間口2874×奥行1192×高さ1913mm |
|        | 豪雪型 | 間口2822×奥行1192×高さ1906mm |

|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z2913)   | ¥295,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z2913-G) | ¥298,000 (税別) |     |

- ブロック/別途12ヶ
- 棚板(12型・2枚付)
- 床面積/3.87㎡(1.17坪)
- 標準組立費/¥28,000(税別)



### DM-Z2915型

間口2,923mm 奥行1,523mm

|        |     |                        |
|--------|-----|------------------------|
| 有効庫内寸法 | 一般型 | 間口2874×奥行1392×高さ1905mm |
|        | 豪雪型 | 間口2822×奥行1392×高さ1898mm |

|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z2915)   | ¥326,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z2915-G) | ¥329,000 (税別) |     |

- ブロック/別途12ヶ
- 棚板(12型・2枚付)
- 床面積/4.45㎡(1.35坪)
- 標準組立費/¥31,000(税別)



### DM-Z2921型

間口2,923mm 奥行2,123mm

|        |     |                        |
|--------|-----|------------------------|
| 有効庫内寸法 | 一般型 | 間口2874×奥行1992×高さ1888mm |
|        | 豪雪型 | 間口2822×奥行1992×高さ1881mm |

|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z2921)   | ¥385,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z2921-G) | ¥392,000 (税別) |     |

- ブロック/別途16ヶ
- 棚板(12型・2枚付)
- 床面積/6.21㎡(1.88坪)
- 標準組立費/¥39,000(税別)



### DM-Z2917型

間口2,923mm 奥行1,723mm

|        |     |                        |
|--------|-----|------------------------|
| 有効庫内寸法 | 一般型 | 間口2874×奥行1592×高さ1878mm |
|        | 豪雪型 | 間口2822×奥行1592×高さ1871mm |

|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z2917)   | ¥341,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z2917-G) | ¥348,000 (税別) |     |

- ブロック/別途16ヶ
- 棚板(12型・2枚付)
- 床面積/5.04㎡(1.53坪)
- 標準組立費/¥32,000(税別)



### DM-Z2925型

間口2,923mm 奥行2,523mm

|        |     |                        |
|--------|-----|------------------------|
| 有効庫内寸法 | 一般型 | 間口2874×奥行2392×高さ1869mm |
|        | 豪雪型 | 間口2822×奥行2392×高さ1862mm |

|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z2925)   | ¥433,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z2925-G) | ¥443,000 (税別) |     |

- ブロック/別途20ヶ
- 棚板(12型・2枚付)
- 床面積/7.37㎡(2.23坪)
- 標準組立費/¥44,000(税別)

■運賃、組立工事費は別途です。(標準組立費の中には、搬入費、基礎工事費、アンカー工事費、ブロック代、オプション取付代は含まれていません。)



# 間口 3323mmタイプ

扉カラー


MG  
マカダムグリーン

NW  
ナチュラルホワイト

標準棚板  
別売棚板

## DM-Z 33 17 - G - MG


型式 間口 奥行 積雪区分 色 表記なし:一般型 G(表記あり):豪雪型



### DM-Z3317型

間口3,323mm 奥行1,723mm

|            |     |                        |
|------------|-----|------------------------|
| 有効<br>庫内寸法 | 一般型 | 間口3274×奥行1592×高さ1878mm |
|            | 豪雪型 | 間口3222×奥行1592×高さ1871mm |




|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z3317)   | ¥405,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z3317-G) | ¥412,000 (税別) |     |

- ブロック/別途20ヶ
- 棚板(12型2枚付)
- 床面積/5.73㎡(1.74坪)
- 標準組立費/¥37,000(税別)

### DM-Z3321型

間口3,323mm 奥行2,123mm

|            |     |                        |
|------------|-----|------------------------|
| 有効<br>庫内寸法 | 一般型 | 間口3274×奥行1992×高さ1888mm |
|            | 豪雪型 | 間口3222×奥行1992×高さ1881mm |




|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z3321)   | ¥439,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z3321-G) | ¥446,000 (税別) |     |

- ブロック/別途20ヶ
- 棚板(12型2枚付)
- 床面積/7.05㎡(2.14坪)
- 標準組立費/¥42,000(税別)

### DM-Z3325型

間口3,323mm 奥行2,523mm

|            |     |                        |
|------------|-----|------------------------|
| 有効<br>庫内寸法 | 一般型 | 間口3274×奥行2392×高さ1869mm |
|            | 豪雪型 | 間口3222×奥行2392×高さ1862mm |



|                  |               |     |
|------------------|---------------|-----|
| 一般型 (DM-Z3325)   | ¥497,000 (税別) | 引分戸 |
| 豪雪型 (DM-Z3325-G) | ¥507,000 (税別) |     |

- ブロック/別途25ヶ
- 棚板(12型2枚付)
- 床面積/8.38㎡(2.54坪)
- 標準組立費/¥48,000(税別)

## 別売品

### 立樋



- 立樋 (DM-ZTD) (φ37)
- ¥4,000 (税別)

※積雪地での使用は避けてください。

### 棚板



- 棚板8型 (DM-Z081TN)  
(1枚入り・幅794×奥行375mm)  
●¥5,000 (税別)
- 棚板12型 (DM-Z121TN)  
(1枚入り・幅1194×奥行375mm)  
●¥6,000 (税別)
- 棚受支柱 (DM-Z02TS)  
(2本入り)  
●¥3,500 (税別)

※標準棚板(本文図中青色表示)と違う列に別売棚板(本文図中ピンク表示)を設置する場合は棚受支柱も1列につき2本必要となります。

## 旧タイプのメンテナンス品(錠前・鍵)について

### 物置: 引戸タイプ



DM-KN  
2006~2009



錠前 ¥9,500 (税別) 鍵 ¥2,000 (税別)



DM-KNF  
2009~2011



錠前 ¥9,500 (税別) 鍵 ¥2,000 (税別)



DM-J  
2011~2016



錠前 ¥6,000 (税別) 鍵 ¥2,000 (税別)

※型式の下の数字は販売時期の目安です。 ※錠前の種類によっては生産中止の場合もあります。ご確認ください。  
※1 プロス色は生産終了につき、バステルグレー色での対応となります。

## 空間をかしく使う。小さなスペース、大きく収納



### DM-GY119型


間口1,120mm 奥行900mm

有効庫内寸法 一般型 間口1085×奥行780×高さ1750mm

一般型 (DM-GY119) **¥108,000** (税別)

- ブロック/別途4ヶ必要
- 床面積 / 1.00㎡ (0.30坪)
- 標準組立費 / ¥15,000 (税別)
- 棚板 (2枚付 777mm×543mm) ※高さ10段階調整

●別売棚板の設定はありません。



### DM-GY137型


間口1,320mm 奥行700mm

有効庫内寸法 一般型 間口1285×奥行580×高さ1750mm

一般型 (DM-GY137) **¥112,000** (税別)

- ブロック/別途4ヶ必要
- 床面積 / 0.92㎡ (0.28坪)
- 標準組立費 / ¥15,000 (税別)
- 棚板 (2枚付 577mm×643mm (全具8ヶ付)) ※高さ10段階調整
- アンカープレート付

●別売品 棚板C (1枚) **6,500円** (税別)



### DM-GY139型


間口1,320mm 奥行900mm

有効庫内寸法 一般型 間口1285×奥行780×高さ1750mm

一般型 (DM-GY139) **¥130,000** (税別)

- ブロック/別途4ヶ必要
- 床面積 / 1.18㎡ (0.36坪)
- 標準組立費 / ¥16,000 (税別)
- 棚板 (2枚付 777mm×643mm (全具8ヶ付)) ※高さ10段階調整
- アンカープレート付

●別売品 棚板G (1枚) **7,000円** (税別)



### DM-GY157型


間口1,520mm 奥行700mm

有効庫内寸法 一般型 間口1485×奥行580×高さ1750mm

一般型 (DM-GY157) **¥124,000** (税別)

- ブロック/別途6ヶ必要
- 床面積 / 1.06㎡ (0.32坪)
- 標準組立費 / ¥16,000 (税別)
- 棚板 (2枚付 577mm×743mm (全具8ヶ付)) ※高さ10段階調整
- アンカープレート付

●別売品 棚板I (1枚) **7,000円** (税別)



### DM-GY177型


間口1,720mm 奥行700mm

有効庫内寸法 一般型 間口1685×奥行580×高さ1750mm

一般型 (DM-GY177) **¥130,000** (税別)

- ブロック/別途6ヶ必要
- 床面積 / 1.20㎡ (0.36坪)
- 標準組立費 / ¥16,000 (税別)
- 棚板 (2枚付 577mm×843mm (全具8ヶ付)) ※高さ10段階調整
- アンカープレート付

●別売品 棚板D (1枚) **7,000円** (税別)



### DM-GY179型

間口1,720mm 奥行900mm

有効庫内寸法 一般型 間口1685×奥行780×高さ1750mm

一般型 (DM-GY179) **¥157,000** (税別)

- ブロック/別途6ヶ必要
- 床面積 / 1.54㎡ (0.46坪)
- 標準組立費 / ¥17,000 (税別)
- 棚板 (2枚付 777mm×843mm (全具8ヶ付)) ※高さ10段階調整
- アンカープレート付

●別売品 棚板E (1枚) **8,000円** (税別)

- 性能 ●屋根強度: 1,000N/㎡ (100kgf/㎡)  
●床板強度: 2,000N/㎡ (200kgf/㎡)

| 棚板強度 (1枚当たり均等に)  |              |
|------------------|--------------|
| 137型             | 350N (35kgf) |
| 119・139・157・177型 | 400N (40kgf) |
| 179型             | 550N (55kgf) |

■運賃、組立工事費は別途です。(標準組立費の中には、搬入費、基礎工事費、アンカー工事費、ブロック代、オプション取付代は含まれていません。)

■取扱店 製造元(商品の使用方法等お問合せは最寄りの営業所まで)



受付時間  
月～金 9:00～12:00 / 13:00～17:00  
(土日・祝日・年末年始・夏季休業等除く)

本社: 大阪市淀川区新高2-7-13

ダイケン 物置

[www.daiken.ne.jp](http://www.daiken.ne.jp)

札幌支店 Tel. (011) 881-3121  
(北海道エリア)

東京支店 Tel. (03) 3633-6551  
(東京23区・千葉・茨城エリア)

駐輪推進営業所 Tel. (03) 3633-9331  
特販営業所 Tel. (03) 3633-6552

名古屋支店 Tel. (0586) 77-7561  
(愛知・岐阜・三重・静岡・富山・石川・福井エリア)

大阪支店 Tel. (06) 6392-5556  
(大阪・兵庫・奈良・京都・和歌山・滋賀エリア)

仙台営業所 Tel. (022) 235-4380  
(岩手・青森・秋田・宮城・山形・福島エリア)

埼玉営業所 Tel. (048) 667-9381  
(埼玉・栃木・群馬・長野・新潟エリア)

西関東営業所 Tel. (042) 722-5040  
(神奈川・山梨・一部都下エリア)

広島営業所 Tel. (082) 294-9181  
(広島・鳥根・鳥取・山口・岡山・四国エリア)

福岡営業所 Tel. (092) 482-8112  
(九州7県・沖縄エリア)

■当カタログの表示価格には消費税は含まれておりません。■当カタログの掲載内容は2023年5月現在のものです。■改良のため商品の仕様を予告なく変更する場合があります。■印刷の色と商品の色が多少異なる場合があります。予めご了承ください。■インターネット接続には別途通信料がかかります。

ダイケン LINE公式アカウント

ID @daiken.co.ltd

ダイケン公式 Facebookページ

ID @daiken.co.ltd